

**APSTIPRINU**  
SIA "Māras Brieži"  
Valdes loceklis  
Jānis Paeglītis  
\_\_\_\_\_

2019. gada 29. oktobrī

## **IEPIRKUMA PROCEDŪRAS**

**"APRĪKOJUMA PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA  
SIA "MĀRAS BRIEŽI"  
ID. NR. MB/01/2019**

## **NOLIKUMS**

RĪGĀ  
2019

## SATURS

1. Vispārīgā informācija.....	3
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu .....	3
3. Pretendentu izslēgšanas noteikums .....	3
4. Kvalifikācijas prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti.....	3
5. Pretendenta piedāvājums, tā noformēšanas un iesniegšanas kārtība.....	5
6. Piedāvājuma derīguma termiņš.....	5
7. Iepirkuma līgums .....	5
8. Finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumi .....	6
9. Pretendenta tiesības un pienākumi .....	6
10. Citi noteikumi .....	6
1. pielikums.....	8
2. pielikums.....	9
3. pielikums.....	22
4. pielikums.....	24
5. pielikums.....	25

## 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. SIA "Māras Brieži" (turpmāk arī – Finansējuma saņēmējs) organizē iepirkuma procedūru „Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana SIA "Māras Brieži"", iepirkuma identifikācijas Nr. MB/01/2019 (turpmāk – iepirkums).

1.2. Informācija par Finansējuma saņēmēju:

Nosaukums	SIA "MĀRAS BRIEŽI"
Reģ. Nr.	40003701875
PVN reģ. kods	LV40003701875
Juridiskā adrese	Malienas iela 11, Rīga, LV-1079
Objekta adrese	"Blāzmas 2", Mores pagasts, Siguldas novads, LV-2170
Kontaktpersona	Vārds Uzvārds, Jānis Paeglītis tel. +371 29284285, e-pasts: info@moremeat.lv

1.3. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību finansējuma saņēmēja finansētiem projektiem” (turpmāk – 28.02.2017. MK noteikumi Nr.104), īstenojot projektu programmas "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" (pasākuma kods – 4.2.) ietvaros.

1.4. Finansējuma saņēmējs izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kas Finansējuma saņēmējam ir saimnieciski izdevīgākais un vislabāk apmierina tā vajadzības, kā arī nodrošina Finansējuma saņēmēja piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu.

1.5. Līguma (saistību) izpildes vieta ir nolikuma 1.2. punktā norādītā adrese, līguma izpildes laiks ir 6 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

1.6. Šī Nolikuma izpratnē:

- 1) piegādātājs ir fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus un kas ir saņēmusi nolikumu;
- 2) pretendents ir piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu nolikumā paredzētajā kārtībā.

## 2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. Iepirkuma priekšmets ir liellopu, meža zvēru un medījumu kautuves, sadales, atkaulošanas, termiskās pārstrādes iekārtu (turpmāk – aprīkojums) piegāde, uzstādīšana, SIA "MĀRAS BRIEŽI" personāla apmācība darbam ar aprīkojumu, kā arī servisa apkope garantijas laikā saskaņā ar nolikumu.

2.2. Ieinteresētā persona veic objekta ("Blāzmas 2", Mores pagasts, Siguldas novads, LV-2170), kurā jāveic aprīkojuma uzstādīšana, apskati, iepriekš sazinoties ar Nolikuma 1.2. punktā norādīto kontaktpersonu. Objekta apsekošanas fakts tiek fiksēts objekta apsekošanas reģistrācijas lapā (5. pielikums).

2.3. Nolikumā lietotās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražošanas iekārtām piegādātājs var aizstāt ar ekvivalentām, pēc Finansējuma saņēmēja pieprasījuma papildus iesniedzot informāciju, kas pierāda ekvivalenci.

## 3. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMS

Finansējuma saņēmējs neslēdz iepirkuma līgumu ar tādu piegādātāju, ar kuru tas atrodas interešu konfliktā 28.02.2017. MK noteikumu Nr.104 12. punkta izpratnē.

## 4. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

4.1. Pretendents atbilst šādām prasībām:	4.2. Lai pierādītu atbilstību Finansējuma saņēmēja noteiktajām prasībām, pretendents iesniedz šādus dokumentus:
--	---

4.1.1. pretendents ir iepazinies un piekrīt noteikumiem;	4.2.1. pretendenta parakstītu pieteikumu dalībai iepirkumā atbilstoši nolikuma 1. pielikumam „Pieteikums”;
4.1.2. pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā iestādē ārvalstīs, ja normatīvie akti to paredz;	4.2.2. Finansējuma saņēmējs pārbauda pretendenta atbilstību nolikuma 4.1.2. apakšpunkta prasībām, iegūstot informāciju Uzņēmumu reģistra datu bāzē. Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;
4.1.3. pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir paraksta tiesības, t.i., tā ir amatpersona ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarota persona;	4.2.3. dokumentu, kas apliecina pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pretendents iesniedz pilnvaru (oriģināls vai pretendenta apliecināta kopija), tad papildus tam tiek iesniegts dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības;
4.1.4. pretendentam ir tiesības veikt aprīkojuma piegādi, un pretendents var nodrošināt aprīkojuma ražotāja garantijas saistību izpildi;	4.2.4. pretendenta apliecinājumu par aprīkojuma legālu izcelsmi un ražotāja garantijas saistību nodrošināšanu;
4.1.5. pretendentam ir vismaz piecu gadu pieredze aprīkojuma piegādē, un pretendentam iepriekšējo trīs gadu laikā ir pieredze līdzīga apjoma aprīkojuma piegādē. Par līdzīga apjoma aprīkojuma piegādi tiks uzskatīta gaļas pārstrādes aprīkojuma piegāde, kuras ietvaros ir piegādāts un uzstādīts aprīkojums piedāvātās līgumcenas apjomā un veikta darbinieku apmācība;	4.2.5. pieredzes aprakstu (4. pielikums);
4.1.6. pretendenta finanšu apgrozījums iepriekšējo trīs gadu laikā (2016., 2017. un 2018. gadā) katru gadu ir vismaz piedāvātās līgumcenas apmērā;	4.2.6. pretendenta sagatavotu izziņu par pretendenta finanšu apgrozījumu;
4.1.7. pretendents piedāvā aprīkojumu, kas atbilst Eiropas Savienības (ES) normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tehniskajā specifikācijā norādītajam prasību līmenim, un kam var uzrādīt kvalitāti apliecinājošus dokumentus, t.sk. <u>aprīkojuma ražotāja atbilstības deklarāciju, piegādājot aprīkojumu;</u>	4.2.7. tehnisko piedāvājumu (aizpilda atbilstoši nolikuma 2. pielikumam, t.sk. norāda katras aprīkojuma vienības ražotājvalsti un izgatavošanas gadu). <u>Tehniskajam piedāvājumam pievieno aprīkojuma ražotāja sagatavotu dokumentāciju, kas apliecina, ka piedāvātais aprīkojums atbilst ES normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tehniskajā specifikācijā norādītajam prasību līmenim;</u>
4.1.8. pretendents piedāvātajā līgumcena ietver visus izdevumus, kas saistīti ar aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu, apmācībām un garantijas servisa, t.sk. tehnisko apkopju, nodrošināšanu atbilstoši nolikumam.	4.2.8. finanšu piedāvājumu (3. pielikums).

## **5. PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS, TĀ NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA**

- 5.1. Piedāvājumu sagatavo latviešu vai angļu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem pievieno pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu vai angļu valodā.
- 5.2. Piedāvājumā iekļautie dokumenti ir skaidri salasāmi un bez labojumiem vai 04.09.2019. Ministru kabineta noteikumos Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” atrunātā kārtībā veiktiem labojumiem.
- 5.3. Piedāvājums ir sagatavots un kopijas ir apliecinātas atbilstoši 04.09.2019. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots.
- 5.4. Pretendents piedāvājumā iekļauj:
  - 5.4.1. Titullapu. Uz titullapas norāda: atzīmi „Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana SIA “Māras Brieži””, Id. Nr. MB/01/2019, kā arī pretendenta nosaukumu un adresi;
  - 5.4.2. satura rādītāju ar lappušu numerāciju;
  - 5.4.3. nolikuma 4.2.1-4.2.8. punktā norādītos dokumentus;
  - 5.4.4. objekta apsekošanas reģistrācijas lapu (5. pielikums).
- 5.5. Piedāvājumu iesniedz divos eksemplāros – viens oriģināls papīra formātā un viena kopija elektroniskā formātā (.doc, .docx, .pdf vai citā formātā) ārējā datu nesējā.
- 5.6. Uz piedāvājuma papīra formātā ir atzīme “ORIĢINĀLS”. Piedāvājuma dokumenti ir cauršūti tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapas ir sanumurētas un atbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz ārējā datu nesēja norāda: atzīmi „Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana SIA “Māras Brieži””, Id. Nr. MB/01/2019, kā arī pretendenta nosaukumu.
- 5.7. Piedāvājumu (oriģinālu, elektronisko datu nesēju) pirms iesniegšanas Finansējuma saņēmējam pretendents ievieto vienā aploksnē, kuru tas aizlīmē, uz aploksnes norāda:
  - 5.7.1. Nolikuma 1.2. punktā norādīto Finansējuma saņēmēja nosaukumu un juridisko adresi;
  - 5.7.2. pretendenta nosaukumu un adresi;
  - 5.7.3. atzīmi ”Piedāvājums Iepirkuma procedūrai „Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana SIA “Māras Brieži””, Id. Nr. MB/01/2019. Neatvērt līdz 29.11.2019. plkst. 12:00”.
- 5.8. Ja aplokсне nav pienācīgi noformēta, Finansējuma saņēmējs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu atvēršanu.
- 5.9. Piedāvājumu var iesniegt līdz 29.11.2019. plkst. 12:00, SIA “Māras Brieži” nolikuma 1.2. punktā norādītajā juridiskajā adresē, iesniedzot personīgi vai atsūtīt pa pastu. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc 29.11.2019 plkst. 12:00 netiks vērtēti. Finansējuma saņēmēja darba laiks: darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00. Piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā sanāksmē.
- 5.10. Iepirkuma procedūrā iesniegtie piedāvājumi ir Finansējuma saņēmēja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

## **6. PIEDĀVĀJUMA DERĪGUMA TERMIŅŠ**

- 6.1. Pretendenta piedāvājuma derīguma termiņš ir 180 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
- 6.2. Finansējuma saņēmējs var lūgt pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu.

## **7. IEPIRKUMA LĪGUMS**

- 7.1. Līguma galīgā redakcija tiek izstrādāta pēc rezultātu paziņošanas atbilstoši pretendenta iesniegtajam piedāvājumam, ievērojot nolikumu un 28.02.2017. MK noteikumus Nr. 104.
- 7.2. Līguma projektā tiek iekļauti šādi noteikumi:
  - 1) aprīkojums tiek piegādāts 5 (piecu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas, aprīkojuma piegādes vieta: Finansējuma saņēmēja norādītā telpa: "Blāzmas 2", Mores pagasts, Siguldas novads, LV-2170;
  - 2) Finansējuma saņēmējam ir tiesības nepieņemt aprīkojumu, ja: aprīkojums nav jauns, satur iepriekš izmantotas komponentes, aprīkojums neatbilst tā kvalitātes prasībām vai ir citi aprīkojuma defekti vai aprīkojumam nav pievienota aprīkojuma ražotāja atbilstības

- deklarācija un aprīkojuma lietošanas instrukcija latviešu vai angļu valodā;
- 3) garantijas termiņā aprīkojuma apkalpošanas pārstāvim ir pienākums ierasties pie Finansējuma saņēmēja 24 (divdesmit četru) stundu laikā, ja ir konstatēta aprīkojuma neatbilstība Līguma noteikumiem;
  - 4) Finansējuma saņēmējam ir tiesības piemērot līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, nodrošinot, ka kopā līgumsods nepārsniedz 10% no Līguma līgumcenas.

## **8. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

### **8.1. Finansējuma saņēmēja tiesības:**

- 8.1.1. noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendents nav ievērojis nolikumā noteiktās prasības;
- 8.1.2. pieprasīt, lai pretendents izskaidro savā piedāvājumā ietverto informāciju. Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos;
- 8.1.3. labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to pretendentus;
- 8.1.4. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā;
- 8.1.5. izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas vislabāk atbilst Finansējuma saņēmēja vajadzībām, ja izraudzītais pretendents Finansējuma saņēmēja norādītajā termiņā atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Finansējuma saņēmēju.

### **8.2. Finansējuma saņēmēja pienākumi:**

- 8.2.1. nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;
- 8.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
- 8.2.3. vērtēt pretendentes un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar 28.02.2017. MK noteikumiem Nr. 104, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

## **9. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

9.1. Pretendentam ir tiesības pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

### **9.2. Pretendenta pienākumi:**

- 9.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;
- 9.2.2. sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu;
- 9.2.3. sniegt atbildes uz Finansējuma saņēmēja papildu informācijas pieprasījumiem, kas nepieciešami pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai, Finansējuma saņēmēja norādītajā termiņā;
- 9.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu;
- 9.2.5. līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām sekot līdzi informācijai par iepirkuma norisi Finansējuma saņēmēja mājaslapā: [moremeat.lv](http://moremeat.lv).

## **10. CITI NOTEIKUMI**

10.1. Finansējuma saņēmējam saskaņā ar 28.02.2017. MK noteikumiem Nr. 104 ir tiesības rīkot sarunas ar pretendentiem, kas nolikumā paredzētajā kārtībā ir iesnieguši savu sākotnējo piedāvājumu, lai saskaņotu pretendentu iespējas ar Finansējuma saņēmēja vajadzībām, t.sk. samazināt iepirkuma apjomu par 20 % (divdesmit procentiem), ja piedāvātā aprīkojuma vērtība pārsniedz Finansējuma saņēmējam pieejamos finanšu līdzekļus.

10.2. Sarunas netiks rīkotas, ja attiecīgais pretendents ir iesniedzis Finansējuma saņēmēja prasībām atbilstošu piedāvājumu, kurā norādīts, ka piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts, vai no kura secināms, ka piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts (piemēram, ja tiek piedāvāta prece, kas nav izgatavojama vai pielāgojama Finansējuma saņēmēja vajadzībām, un piegādātājs ir norādījis visus lēmuma pieņemšanai būtiskos preces parametrus, kā arī nav ietvēris norādi par sarunu iespēju).

10.3. Sarunu gaitā Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs lūgt izskaidrot, papildināt un uzlabot finanšu un/vai tehnisko piedāvājumu. Ja Finansējuma saņēmējs uzskata, ka ir iegūts tā vajadzībām atbilstošs piedāvājums, tas lūdz pretendentes, ar kuriem notikušas sarunas, apstiprināt savu galīgo piedāvājumu. Apstiprinājuma sniegšanai nosaka termiņu, kas nav īsāks par trijām darbdienu.

- 10.4. Finansējuma saņēmējs jebkurā brīdī līdz galīgā lēmuma pieņemšanai par piegādātāja izvēli, ar kuru noslēgt līgumu, ir tiesīgs uzaicināt citus piegādātājus iesniegt sākotnējos piedāvājumus, kā arī uzaicināt viņus uz sarunām.
- 10.5. Citi noteikumi attiecībā uz iepirkuma procedūras norisi, kas nav atrunāti nolikumā, nosakāmi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
- 10.6. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
1. pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā uz 1 (vienas) lp.;
  2. pielikums – Tehniskā specifikācija uz 12 (divpadsmit) lp.;
  3. pielikuma – Finanšu piedāvājums (forma) uz 2 (divām) lp.;
  4. pielikums – Pieredzes apraksts uz 1 (vienas) lp.;
  5. pielikuma – Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa uz 1 (vienas) lp.

## 1. pielikums

iepirkuma procedūras „Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana SIA “Māras Brieži””  
(Id. Nr. MB/01/2019) nolikumam

### PIETEIKUMS

dalībai iepirkumā „Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana SIA “Māras Brieži””, iepirkuma identifikācijas Nr. MB/01/2019

2019. gada \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ vieta

#### Informācija par pretendentu

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_  
Reģistrācijas numurs: \_\_\_\_\_  
Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_  
Biroja adrese: \_\_\_\_\_  
Tālrunis: \_\_\_\_\_ Fakss: \_\_\_\_\_  
E-pasta adrese: \_\_\_\_\_  
Vispārējā interneta adrese: \_\_\_\_\_

#### Finanšu rekvizīti

Bankas nosaukums: \_\_\_\_\_  
Bankas kods: \_\_\_\_\_  
Konta numurs: \_\_\_\_\_

#### Informācija par pretendenta kontaktpersonu

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_  
Ieņemamais amats: \_\_\_\_\_  
Tālrunis: \_\_\_\_\_ Fakss: \_\_\_\_\_  
E-pasta adrese: \_\_\_\_\_

Parakstot pieteikumu, pretendents apliecina, ka:

- 1) piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;
- 2) pretendenta piedāvājums ir spēkā 180 (viens simts astoņdesmit) dienas, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas;
- 3) ir iepazinies ar informāciju par iepirkuma priekšmetu un tam pievienoto dokumentāciju;
- 4) izprot un piekrīt pretendentam noteiktajām prasībām, noteikumiem un nosacījumiem, nav nekādu neskaidrību un pretenziju, kā arī atsakās tādas celt līguma darbības laikā;
- 5) parakstīs iepirkuma līgumu Finansējuma saņēmēja uzaicinājumā norādītajā termiņā;
- 6) pretendentam ir nepieciešamie resursi aprīkojuma piegādei saskaņā ar Nolikuma prasībām.

Sarunas ir iespējamās

Sarunas nav iespējamās, piedāvājums ir galīgs

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

(ar „x” atzīmēt atbilstošu variantu)

\_\_\_\_\_  
personas, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu, amats, vārds, uzvārds, paraksts



## 2. pielikums

iepirkuma procedūras „Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana SIA “Māras Brieži””  
(Id. Nr. MB/01/2019) nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pretendentam jānodrošina, ka:

- 1) aprīkojuma piegāde un uzstādīšana tiks veikta atbilstoši projektu programmas "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” (pasākuma kods – 4.2.) noteikumiem;
- 2) piedāvātais aprīkojams ir savietojams ar SIA “MĀRAS BRIEŽI” ražošanas ēkas savienojumiem un pievadiem;
- 3) piedāvātajam aprīkojumam garantijas termiņš ir vismaz 2 gadi;
- 4) Finansējuma saņēmēja darbiniekiem par velti tiks nodrošināta apmācība (4 cilvēkiem, katram 8 stundu apjomā objektā, kurā tiks veikta aprīkojuma uzstādīšana).

Nr. p_k	Iekārtas nosaukums	Skaits	Pretendenta piedāvātā aprīkojuma apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskai specifikācijai	<u>Norāde uz piedāvājumā iekļautās ražotāja tehniskās dokumentācijas lpp.</u> , kur var atrast atbilstību norādītā aprīkojuma katrai prasībai
1.	<i>Dzīvo lopu pieņemšanas aizgalds:</i>			
1.1.	Pieņemšanas traps: <ul style="list-style-type: none"><li>• l-2 m; b-1,5 m; h-1,6 m (pieļaujamā atkāpe +/- 10%);</li><li>• izgatavots no cinkota tērauda;</li><li>• grīda no pretslīdes materiāla.</li></ul>	1 gab.		
1.2.	Grīdas svāri dzīvo lopu svēršanai ar svēršanas termināli un printeris ar tērauda korpusu: <ul style="list-style-type: none"><li>• tiešā termos druka ar izšķirtspēju vismaz 8punkti/mm;</li><li>• izdrukas ātrums vismaz 80mm/sek.;</li></ul>	1 gab.		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• izdrukas platums ne vairāk kā 54mm, ne vairāk kā garums 150mm;</li> <li>• uzlīmes izmērs no 30x25mm līdz 58x166mm;</li> <li>• aizsardzība pēc standarta DIN/VDE 0470 – IP20;</li> <li>• minimālā darbības temperatūra no -10°C līdz +40°C</li> </ul>			
1.3.	Cinkota tērauda aizgaldā restes ar stiprinājuma stabiem – augstums 1600 mm (pieļaujamā atkāpe +/- 10%)	51 m		
1.4.	Vienvirzienā veramas durvis ar fiksatoru, izgatavotas no cinkota tērauda – augstums 1600 mm (±50 mm), platums – 1000 mm	15 gab.		
<b>2</b>	<b><i>Kautuves līnija:</i></b>			
2.1.	Rituālās kaušanas HALAL bokss. Paredzēts liellopu un meža dzīvnieku kaušanai. Kaušanas jauda ne mazāka kā 40 liellopu/stundā, svarā vismaz 80-1000 kg Pagriešanas mehānisms par 180° ar elektropiedziņu. Izgatavota no cinkota vai nerūsējošā tērauda. Muguras un galvas fiksācija. Grīdas un sienu platformu pneimatiska regulēšana. Pieņemšanas galds 2770x1150 mm +/- 50 mm	1 gab.		
2.2.	Nerūsējošā tērauda asins uztveršanas tekne (savietojama ar kautuves līniju)	1 gab.		
2.3.	Asins savākšanas, transportēšanas un uzglabāšanas iekārta	1 kompl.		
2.4.	Elektriskais ķēdes pacelājs: <ul style="list-style-type: none"> <li>• celšanas jauda ne mazāka kā 1600 kg;</li> <li>• celšanas augstums ne mazāks kā 4 m.</li> </ul>	3 gab.		

2.5.	Rullīšu āķis ar ķēdi, kas paredzēts kautķermeņa transportēšanai pa atasiņošanas līniju	10 gab.		
2.6.	Cinkota tērauda piekarceļš liellopu kautķermeņu transportēšanai atasiņošanai. Pašnesoša cinkota tērauda piekarceļu konstrukcija	1 kompl. (34 m)		
2.7.	Darba platformas izgatavotas no nerūsējošā tērauda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1500x1000 mm (pieļaujamā atkāpe +/- 10%);</li> <li>• grīdas platformas augstums 1500 mm (pieļaujamā atkāpe +/- 10%);</li> <li>• aprīkotas ar ūdens padevi roku un priekšautu skalošanai.</li> </ul>	4 gab.		
2.8.	Tukšo āķu transportieris	1 gab.		
2.9.	Ādas novelkamā iekārta (vismaz 40 gab/h)	1 gab.		
2.10.	Iekšu transportēšanas tilpnes (tilpums vismaz 200 l, vismaz 6 transporta ritenīši)	4 gab.		
2.11.	Darba platformas izgatavotas no nerūsējošā tērauda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1500x1000 mm (pieļaujamā atkāpe +/- 10mm);</li> <li>• grīdas platformas augstums 1000 mm (pieļaujamā atkāpe +/- 10%);</li> <li>• aprīkotas ar ūdens padevi roku un priekšautu skalošanai.</li> </ul>	4 gab.		
2.12.	Elektromehāniska iekārta galvu skalošanai. Izmēri 600x600mm ± 50 mm h- 1600 mm ± 50 mm.	1 gab.		

2.13.	Elektromehāniska muguras smadzeņu atsūkšanas iekārta. Atsūkšanas metode, ežekcija ar saspiestu gaisu. Gaisa patēriņš līdz 1m <sup>3</sup> /min	1 kompl.		
2.14.	Galvu un subproduktu transportieris	1 kompl.		
2.15.	Āķu mazgāšanas un sterilizācijas iekārta	1 gab.		
2.16.	Iekšu transportēšanas konteineru apgāšanas mehānisms (savietojams ar 2.10. punktā norādītajiem konteineriem)	1 gab.		
2.17.	Priekšautu mazgāšanas iekārta, kas izgatavota no nerūsējošā tērauda, paredzēta priekšautu mazgāšanai ar rokām, ar birstes palīdzību	2 gab.		
2.18.	Nerūsējošā tērauda brīvroku roku mazgāšanas izlietne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• komplekts ar dezinfekcijas un ziepju tvertni, dvieļu turētāju un papīrgrozu;</li> <li>• darbināma ar celi.</li> </ul>	9 gab.		
2.19.	Nažu sterilizatori ar 10 nažu vietām	4 gab.		
2.20.	Zābaku zoļu mazgāšanas iekārta, kas izgatavota no nerūsējošā tērauda. Ar dezinfekcijas šķidrums tvertni	2 gab.		
2.21.	Metāla garderobes skapīši: <ul style="list-style-type: none"> <li>• durvju platums 300 mm h 2000 mm (pieļaujamā atkāpe +/- 10%);</li> <li>• ar soliņu un slīpo jumtu</li> <li>• viegli tīrāmi</li> </ul>	28 gab.		
2.22.	42 V krūšu kaulu zāģis ar balansieri un sterilizācijas tvertni	1 kompl.		
2.23.	42 V sadales zāģis ar balansieri	1 kompl.		

2.24.	42 V sadales zāģis zāģēšanai uz 1/2 ar balansieri un sterilizācijas tvertni	1 kompl.		
2.25.	Augstspiediena mazgāšanas ierīces: <ul style="list-style-type: none"> <li>• spiediens vismaz 20-180 bar;</li> <li>• ūdens temperatūra ne mazāk kā +60°C;</li> <li>• mazgāšanas līdzekļu dozēšana, plūsmas apjoms ne mazāk kā 600 l/h</li> </ul>	2 gab.		
2.26.	Nerūsējošā tērauda darbagaldi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2000x800x750 mm (pieļaujamā atkāpe +/- 10%);</li> <li>• ar apmali un plauktu;</li> <li>• maināmu augstumu +/- 50 mm</li> </ul>	4 gab.		
2.27.	Piekarsvari iemontēti piekarceļā ar svēršanas terminālu un etiķešu printeri ar tērauda korpusu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• tiešā termos druka ar izšķirtspēju vismaz 8punkti/mm;</li> <li>• izdrukas ātrums ne mazāk kā 80mm/sek.;</li> <li>• izdrukas platums līdz 54mm, garums ne vairāk kā 150mm;</li> <li>• uzlīmes izmērs no 30x25mm līdz 58x166mm;</li> <li>• aizsardzība pēc standarta DIN/VDE 0470 – IP20;</li> <li>• darbības temperatūra vismaz no -10°C līdz +40°C</li> </ul>	1 gab.		
<b>3</b>	<b><i>Sadale un atkaulošana:</i></b>			
3.1.	Ar sākotnējo sadali uz piekarceļa. Sadales galdi 10 darbavietām.	1 kompl.		
3.2.	42V sadales zāģis sadalei 1/4 ar balansieri un sterilizatoru	1 gab.		
3.3.	Divkameru vakuuma iepakojšanas iekārta:	1 gab.		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• iepakojšanas šuves garums ne mazāk kā 920 mm;</li> <li>• iepakojamā produkta augstums ne mazāk kā 270 mm;</li> <li>• vakuuma sūkņa jauda vismaz 160 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>			
3.4.	Šāļiņu aizkausēšanas iekārta "Tray Sealer" vai analogs. Iepakojšana MAP. Taras izmēri 185x270x120 mm (pieļaujamā atkāpe +/- 10%).	1 gab.		
3.5.	Gaļas membrānas atdalīšanas iekārta, izgatavota no nerūsējoša tērauda. Griešanas platums no 420 mm. Griešanas ātrums no 37m/min	1 gab.		
3.6.	Taras mazgājamā iekārta, izgatavota no nerūsējoša tērauda, ūdens uzsildīšana - elektriska. Taras izmērs. 600x400x410 mm (pieļaujamā atkāpe +/- 10%), iekārtas ražība vismaz 170 kastes stundā.	1 gab.		
3.7.	Stacionārs lentes sadales zāģis ar slīdošo galda virsmu. Sadalāmā produkta augstums ne mazāk kā 420 mm.	1 gab.		
3.8.	Nažu asināšanas iekārta	1 gab.		
3.9.	Nerūsējošā tērauda brīvroku roku mazgāšanas izlietne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• komplekts ar dezinfekcijas un ziepju tvertni, dvieļu turētāju un papīrgrozu;</li> <li>• darbināma ar celi.</li> </ul>	5 gab.		
3.10.	Nažu sterilizatori ar 10 nažu vietām	4 gab.		
3.11.	Augstspiediena mazgāšanas ierīces: <ul style="list-style-type: none"> <li>• spiediens <u>vismaz</u> 20-180 bar;</li> <li>• ūdens temperatūra ne mazāk kā +60°C;</li> <li>• mazgāšanas līdzekļu dozēšana;</li> <li>• plūsmas apjoms ne mazāk kā 600 l/h</li> </ul>	1 gab.		
3.12.	Piekarsvari iemontēti piekarceļā ar	1 gab.		

	<p>svēršanas terminālu un etiķešu printeri ar tērauda korpusu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tiešā termos druka ar izšķirtspēju vismaz 8punkti/mm;</li> <li>• izdrukas ātrums ne mazāk kā 80mm/sek.;</li> <li>• izdrukas platums līdz 54mm, garums ne vairāk kā 150mm;</li> <li>• uzlīmes izmērs no 30x25mm līdz 58x166mm;</li> <li>• aizsardzība pēc standarta DIN/VDE 0470 – IP20;</li> <li>• darbības temperatūra no -10°C līdz +40°C</li> </ul>			
3.13.	<p>Platformas svāri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nerūsējošā tērauda platformas virsma un rāmis;</li> <li>• platformas izmēri 500 x 400 x 92 – 98mm (pieļaujamā atkāpe +/- 10%);</li> <li>• svēršanas diapazons vismaz 30kg ar soli 10g.</li> </ul>	1 gab.		
<b>4.</b>	<b><i>Saldētavas un realizācija</i></b>			
4.1.	Pašnesošas konstrukcijas piekarceļu komplekts, karsti cinkota metāla konstrukcija	240 m		
4.2.	Pārmiju mehānismi, karsti cinkota metāla konstrukcija	32 gab.		
4.3.	Teleskopiska savienojama konsole realizācijai transportā, karsti cinkota metāla konstrukcija	1 gab.		
4.4.	<p>Nerūsējošā tērauda brīvroku roku mazgāšanas izlietne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• komplekts ar dezinfekcijas un ziepju tvertni, dvieļu turētāju un papīrgrozu;</li> </ul>	2 gab.		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• darbināma ar celi.</li> </ul>			
4.5.	<p>Aukstumiekārtas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 85 kW dzesēšanas jauda vismaz 0 līdz +6°C;</li> <li>• 40 kW dzesēšanas jauda vismaz t = -25°C</li> </ul>	1 kompl.		
4.6.	<p>Industriālais svītrkodu skeneris, paredzēts intensīvai noslodzei industriālā vidē:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• izmēri 207 x 114 x 69 mm (pieļaujamā atkāpe +/- 10%);</li> <li>• svars līdz 295g;</li> <li>• RS 232 interfeiss;</li> <li>• aizsardzības pakāpe pret putekļiem/mitrumu IP65;</li> <li>• barošana 4-30 VDC.</li> </ul>	1 gab.		
4.7.	<p>Industriālais dators ar nerūsējošā tērauda korpusu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skārienjūtīgs ekrāns;</li> <li>• operatīvā atmiņa;</li> <li>• datu uzglabāšana;</li> <li>• tīkla karte;</li> <li>• seriālais interfeiss;</li> <li>• USB interfeiss</li> </ul> <p>Savienots ar grāmatvedības uzskaiti</p>	1 gab.		
<b>5</b>	<b><i>Termiskā pārstrāde:</i></b>			
5.1.	<p>Gaļas maļamā iekārta aprīkota ar Unger tipa griešanas mehānismu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sietiņa izmērs 98mm (pieļaujamā atkāpe +/- 10%);</li> <li>• ražība vismaz 980 kg/h;</li> <li>• novietojams uz grīdas;</li> <li>• atdzīsošanas mehānisms</li> </ul>	1 gab.		
5.2.	Gaļas mikseris:	1 gab.		



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• izejvielas iekraušanas apjoms vismaz 100 kg;</li> <li>• reversās maisīšanas iespējas;</li> <li>• tvertnes apgāšanas mehānisms;</li> <li>• maisīšanas ātruma regulēšana;</li> <li>• taimeris</li> </ul>			
5.3.	<p>Virzuļtipa gaļas masas pildītājs desu apvalkā:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tilpums vismaz 30 litri;</li> <li>• komplektā uzpildīšanas caurulītes d-14, d-20, d-25 mm (pieļaujamā atkāpe +/- 10%)</li> </ul>	1 gab.		
5.4.	<p>Nerūsējošā tērauda gaļas masas smalcinātājs, paredzēts desu emulsijas sagatavošanai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gaļas masas bļodas ietilpība vismaz 50 litri;</li> <li>• 6 griešanas nažu komplekts ar maināmu griešanās ātrumu;</li> <li>• nažu vārpstas apgriezieni ne mazāki kā 5000 apgr/min;</li> <li>• elektroniski iestādāmi vismaz 5 dažādi smalcināšanas režīmi;</li> <li>• vismaz 1 reversais režīms masas maisīšanai;</li> <li>• bļodas griešanās režīmi;</li> <li>• digitālais termometrs;</li> <li>• elektriskā nažu vārpstas bremze.</li> </ul>	1 gab.		
5.5.	Mehāniskais vienrindu desu apvalka klipsators.	1 gab.		
5.6.	<p>Termiskās apstrādes kamera karstai un aukstai produktu kūpināšanai, vītināšanai: elektriskā sildīšana, ietilpība:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vienrāmju kūpināšanas ratiņu izm.</li> </ul>	1 gab.		

	<p>100x100x200 cm (pieļaujamā atkāpe +/- 10%);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• temperatūras režīms vismaz no +15 līdz + 95°C. komplektā 2gab. kūpināšanas ratiņi;</li> <li>• 30 gab. kūpināšanas sieti;</li> <li>• 60 gab. stieņi;</li> <li>• slēgta tipa dūmu ģenerators;</li> <li>• klimatpakete ar dzesēšanas agregātu; termiskās kameras mazgāšanas iekārta.</li> </ul>			
5.7.	<p>Vītināšanas iekārta, kas paredzēta divu vītināšanas ratiņu ietilpībai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ratiņu izmēri 200x100x100 cm (pieļaujamā atkāpe +/- 10%);</li> <li>• komplektā ar gaisa sagatavošanas agregātu un ventilācijas sistēmu, bakteriocīdām lampām, dūmu ģeneratoru;</li> <li>• 4 gab. vītināšanas ratiņi;</li> <li>• 60 gab. stieņi</li> </ul>	1 gab.		
5.8.	<p>Autoklāvs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elektriskā sildīšana;</li> <li>• tilpums vismaz 240 l;</li> <li>• ietilpība vismaz 100 skārda konservu kārbām 99/33;</li> <li>• elektroniska procesa kontroles un reģistrācijas sistēma;</li> <li>• elektroniskais protokols</li> </ul>	1 gab.		
5.9.	<p>Skārda konservu kārbas mehāniskās aizvākošanas iekārta. Kārbas diametrs 99 mm</p>	1 gab.		
5.10.	<p>Produkcijas griešanas šķēlītēs iekārta. Griezējdiska izmērs 300 mm (pieļaujamā atkāpe +/- 10%);</p>	1 gab.		

	griešana šķēlītēs biežumā no 0,5- 7,0 mm			
5.11.	<p>Vienkammeras vakuuma iepakojšanas iekārta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sakausēšanas šuves garums ne mazāks kā 520 mm;</li> <li>• iepakojamā produkta augstums ne mazāks kā 200 mm;</li> <li>• vakuuma sūkņa jauda ne mazāka kā 40 m<sup>3</sup>/h;</li> <li>• iepakojšana MAP vidē;</li> <li>• faktiskā vakuuma sensors</li> </ul>	1 gab.		
5.12.	<p>Termoformēšanas vakuuma iepakojšanas iekārta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• apakšējā iepakojšanas plēve 420 mm, biezums līdz 400 μk;</li> <li>• augšējā iepakojšanas plēve 398 mm ar zīmējumu vai bez, biezums līdz 100 μk; augšējās un apakšējās plēves ruļļa diametrs 400 mm;</li> <li>• iepakojšanas formāts 3:2;</li> <li>• iepakojšanas formas izmēri 105x116,7 mm (± 5 mm);</li> <li>• formēšanas dziļums līdz 100 mm; vakuumēšanas sūkņa jauda ne mazāka kā 100m<sup>3</sup>/h;</li> <li>• formēšanas sūkņa jauda ne mazāka ka 60 m<sup>3</sup>/h;</li> <li>• darba zonas garums ne mazāks kā 660 mm;</li> <li>• augšējās plēves fiksācija ar fotoelementu; atgrieztās malas savākšana;</li> <li>• iepakojšana MAP un O<sub>2</sub> vidē;</li> <li>• noapaļoti iepakojuma stūri;</li> <li>• vairākkārt atveramais iepakojums;</li> </ul>	1 gab.		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• procesora vadības bloks</li> </ul>			
5.13.	<p>Taras mazgājamā iekārta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• taras izmērs līdz 600x400x410 mm (pieļaujamā atkāpe +/- 10%);</li> <li>• iekārtas ražība ne mazāka kā 170 gab. stundā</li> </ul>	1 gab.		
5.14.	Nerūsējošā tērauda galdi. Darba virsma 2000 mm x 800 mm x 800 mm (pieļaujamā atkāpe +/- 10%) ar plauktu.	2 gab.		
5.15.	Nerūsējošā tērauda plauktu sistēmas. 2000 mm x 600 mm x 2000 mm (pieļaujamā atkāpe +/- 10%). 4 plauktu līmeņi	6 gab.		
5.16.	<p>Nerūsējošā tērauda brīvroku roku mazgāšanas izlietne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• komplekts ar dezinfekcijas un ziepju tvertni, dvieļu turētāju un papīrgrozu;</li> <li>• darbināma ar celi.</li> </ul>	5 gab.		
5.17.	<p>Metāla garderobes skapīši:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• durvju platums 300 mm h 2000 mm (pieļaujamā atkāpe +/- 10%);</li> <li>• ar soliņu un slīpo jumtu</li> <li>• viegli tīrāmi</li> </ul>	16 gab.		
5.18.	Zābaku zoļu mazgāšanas iekārta. Izgatavota no nerūsējošā tērauda ar dezinfekcijas šķidrums tvertni	1 gab.		
5.19.	<p>Augstspiediena mazgāšanas ierīces:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spiediens vismaz 20-180 bar;</li> <li>• ūdens temperatūra ne mazāk kā +60°C;</li> <li>• mazgāšanas līdzekļu dozēšana;</li> <li>• plūsmas apjoms ne mazāk kā 600 l/h</li> </ul>	1 gab.		
5.20.	<p>Nerūsējošā tērauda darbagaldi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2000x800x750 mm (pieļaujamā atkāpe +/- 10%);</li> <li>• ar apmali un plauktu;</li> </ul>	4 gab.		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maināmu augstumu +/- 5 cm</li> </ul>			
5.21	<p>Svari ar uzlīmju printeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• atmiņas kapacitāte vismaz 10000 produktu;</li> <li>• svītrkoda izvēle;</li> <li>• informācija par produktu, datums, realizācijas laiks produkta sastāvs;</li> <li>• nerūsējošā tērauda platformas virsma un rāmis;</li> <li>• platformas izmēri 500 mm x 400 mm x 92 mm – 98mm (pieļaujamā atkāpe +/- 10%);</li> <li>• svēršanas diapazons no 0,04 – 6/15/30kg, solis 2/5/10g vai 0,1-15/30/60kg, ar soli 5/10/20g;</li> <li>• etiķetes printeris</li> </ul>	1gab.		
5.22.	<p>Industriālais svītrkodu skeneris, paredzēts intensīvai noslodzei industriālā vidē:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• izmēri 207 x 114 x 69 mm (pieļaujamā atkāpe +/- 10%);</li> <li>• svars līdz 295g;</li> <li>• RS 232 interfeiss;</li> <li>• aizsardzības pakāpe pret putekļiem/mitrumu IP65</li> </ul>	1gab.		

**3. pielikums**  
 iepirkuma procedūras „Aprīkojuma piegāde un  
 uzstādīšana SIA “Māras Brieži””  
 (Id. Nr. MB/01/2019) nolikumam

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Aprīkojuma Nr. atbilstoši 2.pielikumam	Daudzums	Aprīkojuma ražotājs un marka	Cena par vienu vienību, EUR bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN
1.1.	1 gab.			
1.2.	1 gab.			
1.3.	51 m			
1.4.	15 gab.			
2.1.	1 gab.			
2.2.	1 gab.			
2.3.	1 kompl.			
2.4.	3 gab.			
2.5.	10 gab.			
2.6.	1 kompl. (34 m)			
2.7.	4 gab.			
2.8.	1 gab.			
2.9.	1 gab.			
2.10.	4 gab			
2.11.	4 gab.			
2.12.	1 gab.			
2.13.	1 kompl.			
2.14.	1 kompl.			
2.15.	1 gab.			
2.16.	1 gab.			
2.17.	2 gab.			
2.18.	9 gab.			
2.19.	4 gab.			
2.20.	2 gab.			
2.21.	28 gab.			
2.22.	1 kompl.			
2.23.	1 kompl.			
2.24.	1 kompl.			
2.25.	2 gab.			
2.26.	4 gab.			
2.27.	1 gab.			
3.1.	1 kompl.			
3.2.	1 gab.			
3.3.	1 gab.			
3.4.	1 gab.			
3.5.	1 gab.			
3.6.	1 gab.			
3.7.	1 gab.			
3.8.	1 gab.			
3.9.	5 gab.			
3.10.	4 gab.			

3.11.	1 gab.			
3.12.	1 gab.			
3.13.	1 gab.			
4.1.	240 m			
4.2.	32 gab.			
4.3.	1 gab.			
4.4.	2 gab.			
4.5.	1 kompl.			
4.6.	1 gab.			
4.7.	1gab.			
5.1.	1gab.			
5.2.	1gab.			
5.3.	1gab.			
5.4.	1gab.			
5.5.	1gab.			
5.6.	1gab.			
5.7.	1gab.			
5.8.	1gab.			
5.9.	1gab.			
5.10.	1gab.			
5.11.	1gab.			
5.12.	1gab.			
5.13.	1gab.			
5.14.	2 gab.			
5.15.	6 gab.			
5.16.	5 gab.			
5.17.	16 gab.			
5.18.	1gab.			
5.19.	1gab.			
5.20.	4 gab.			
5.21.	1gab.			
5.22.	1gab.			
				KOPĀ EUR, BEZ PVN-
				PVN ( _%), EUR
				KOPĀ AR PVN, EUR

Norādītajai cenai ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstoša aprīkojuma piegādi, t.sk., apmācības, tehniskās apkopes (ja tādas nepieciešamas), garantijas servisa nodrošināšana, nodokļi, nodevas, u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.

#### 4. pielikums

iepirkuma procedūras „Aprīkojuma piegāde  
un uzstādīšana SIA “Māras Brieži””  
(Id. Nr. MB/01/2019) nolikumam

#### PIEREDZES APRAKSTS

Informācija par pretendenta iepriekšējo trīs gadu (no 2016. gada līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā  
realizētajām līdzīga veida un apjoma piegādēm

2019. gada \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ vieta

Nr.	Pasūtītājs		Pasūtītāja kontaktpersona		Piegāžu apjoms (piegādātā aprīkojuma ražotājs un marka, uzstādīšana, darbinieku apmācība) un vērtība EUR bez PVN	Piegādes gads un mēnesis
	Nosaukums	Adrese	Vārds, uzvārds	Tālrunis		

\_\_\_\_\_ personas, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu, amats, vārds, uzvārds, paraksts



**5. pielikums**

iepirkuma „Aprīkojuma piegāde  
un uzstādīšana SIA “Māras Brieži””  
(Id. Nr. MB/01/2019) nolikumam

**OBJEKTA APSEKOŠANAS REĢISTRĀCIJAS LAPA**

Finansējuma saņēmēja pārstāvis (vārds, uzvārds, amats)	Kontakt-tālrunis	Pretendents, pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats	Objekts	Objekta apsekošanas datums	Pretendenta pārstāvja paraksts	Finansējuma saņēmēja pārstāvja paraksts
			"Blāzmas 2", Mores pag., Siguldas nov.			